AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-9-71 213447

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 87-18-28 - 87-18-29)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 93, rue de Curambourg, 45-FLEURY-LES-AUBRAIS

C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL
25 Francs

Imprimerie de la Station "Centre" - Le Directeur-Gérant : L. BOUYX

Supplément N° 1 au Bulletin N° 132 — 20 SEPTEMBRE 1971

ARBRES FRUITIERS

ANTHONOME DU POIRIER

Dans les très rares vergers où l'on a observé des dégâts de ce ravageur au printemps, il est conseillé d'effectuer un traitement en utilisant un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné. Dans les vergers très fortement infestés, il est prudent de renouveler ce traitement 12 à 15 jours plus tard.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Nous rappelons les indications données dans notre bulletin du 19 Août. Il est nécessaire d'assurer la protection des fruits jusqu'à la récolte dans tous les vergers où des taches ont été observées. Les traitements devront être renouvelés en fonction de la fréquence et de l'abondance des pluies.

PSYLLE DU POIRIER

Nous rappelons également les indications données dans notre bulletin du 19 Août.

Pour éviter des infestations tardives, il y a lieu d'être attentif afin d'intervenir, le cas échéant, contre ce ravageur.

CULTURES OLEAGINEUSES

GROSSE ALTISE DU COLZA

Si les dégâts les plus importants sont causés par les larves de ce ravageur qui creusent des galeries dans le pétiole des feuilles puis dans les tiges, il ne faut pas oublier que l'adulte peut attaquer les semis dès leur levée et provoquer la destruction des jeunes plants.

Pour éviter des dégâts comme l'année précédente, il est conseillé de surveiller très attentivement les semis de colza dès leur levée afin d'intervenir dès que l'on observera plus de 2 ou 3 insectes par m2. On utilisera un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

TENTHREDE DE LA RAVE SUR COLZA

Au cours de la dernière campagne, ce ravageur a causé des dégâts plus ou moins importants allant parfois jusqu'à la destruction des cultures infestées.

Ce sont les larves, gris-foncé avec une bande gris-verdâtre sur le côté, qui font des dégâts en rongeant les feuilles, provoquant ainsi la destruction des plants.

De telles attaques ont déjà été observées, cette année, sur repousses de colza. Il y a donc lieu de surveiller attentivement les cultures afin d'intervenir dès que la présence de larves laisse craindre des dégâts.

Parmi les matières actives efficaces contre les Grosses Altises, les PARATHIONS se sont révélés intéressants contre ce ravageur.

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles

G. RIBAULT
B. PACQUETEAU

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire CENTRE

G. BENAS

P 184